

# NEW PRODUCT NEWS CHASEMILL



스위스텐 장비에 사용되는 미니어처 가공용  
AXCT 06-L 인서트 및 홀더 출시



## KEY POINT

대구텍은 CHASEMILL 제품군에 스위스턴 장비에 사용되는 미니어처 가공용의 AXCT 06-L 인서트 및 홀더를 출시합니다.

현재 가공 시장은 소형 정밀 제품의 증가로 미니어처 제품을 가공하기 위한 시장이 확대되고 있습니다.


대구텍은 추세에 발맞추어 미니어처 제품 가공에 특화된 AXCT 06-L 인서트 및 관련 홀더를 출시합니다.


AXCT 06-L 인서트는 미니어처 가공에 적합하도록 연삭급의 고경사각 포지티브 형상을 가지므로 절삭 저항이 낮게 발생합니다. 더불어 인서트는 기존 CHASEMILL 홀더에 호환하여 사용할 수 있습니다.

홀더는 최소 8 mm부터 최대 30 mm까지 다양한 사이즈를 표준품으로 공급하며, 홀더 또한 미니어처 제품 가공에 적합하도록 설계되었습니다.

### 특징


- 미니어처 스위스턴 장비에 특화된 인서트 형상
- 다양한 샹크 사이즈의 홀더 보유 (ER 11, ER 16 콜릿 대응 가능)
- 홀더 공급 직경 : 8~30 mm
- 고경사각의 포지티브 형상으로 낮은 절삭 저항 발생
- AXCT 06-L 인서트는 기존 CHASEMILL 홀더에 호환됨
- 다양한 인서트 코너 R : 0, 0.2, 0.4 mm
- 크로스 및 배면 공구대에서 솔리드 엔드밀을 대체하여 사용 가능





# AXCT 06-L

인서트



규격	치수 (mm)					
	INSL	W1	S	APMX	BS	RE
<b>06</b>	6.5	4.2	2.6	5.5	0.6-1.0	0-0.4




인서트	규격	추천절삭조건		코팅
		이송 (mm/tooth)	절삭깊이 (mm)	TT5525
	<b>AXCT 060200R-L</b>	0.03-0.08	0.1-5.0	●
	<b>060202R-L</b>	0.03-0.10	0.2-5.0	●
	<b>060204R-L</b>	0.03-0.10	0.3-5.0	●

●: 표준 제품

# MTE90AX-06-L...

## 엔드밀



규격	🌀	치수 (mm)						Fig.	인서트
		DC	DCONMS	OAL	LU	LH	APMX		
MTE90AX 108-10-06-L60	1	8	10	60	9	12	5.5	1	AXCT 06-L
210-05-06-L40	2	10	5	40	-	10	5.5	2	
210-06-06-L50	2	10	6	50	-	10	5.5	2	
210-07-06-L50	2	10	7	50	-	10	5.5	2	
210-10-06-L50	2	10	10	50	10	12	5.5	1	
212-10-06-L50	2	12	10	50	-	10	5.5	2	
214-10-06-L50	2	14	10	50	-	10	5.5	2	
315-05-06-L40	3	15	5	40	-	10	5.5	2	
316-07-06-L50	3	16	7	50	-	10	5.5	2	
316-10-06-L50	3	16	10	50	-	10	5.5	2	
320-07-06-L50	3	20	7	50	-	10	5.5	2	
320-10-06-L50	3	20	10	50	-	10	5.5	2	
530-10-06-L50	5	30	10	50	-	10	5.5	2	

## 부품

규격	스크류	렌치			
	MTE90AX-06-L...	TS 180411/HG	TD 6P		